

MODELLO MACCHINA:

GBS 171

Segatrice a nastro manuale di piccolo formato


BREVE DESCRIZIONE

GBS 171 è la segatrice a nastro per tagli di piccola carpenteria e installatori. La segatrice può essere utilizzata in diversi contesti professionali per piccole produzioni e tagli da 0° a 60°.




Capacità di taglio a 0°	Tondo: 170mm - Quadrato: 170mm - Rettangolo: 170x170mm
Capacità di taglio a 45° sinistra	Tondo: 130mm - Quadrato: 130mm - Rettangolo: 130x130mm
Capacità di taglio a 60° sinistra	Tondo: 85mm - Quadrato: 80mm - Rettangolo: 80x80mm
Dimensioni lama	2035x20x0,9m
Motore lama	1.5 KW
Velocità lama	30/80 m/min
Peso	38kg
Dimensioni	430x1000x500mm - h 845mm

CARATTERISTICHE



Piano di lavoro

GBS 218 ha un piano di lavoro ampio con rotazione solidale all'arco ideato per evitare incisioni dello stesso su ralla a sfere per una facile rotazione.



Morsa

La morsa con guide registrabili, scorrevole trasversalmente sul piano di lavoro e accostamento rapido al materiale di taglio.



Lama a nastro

La lama bimetallica a nastro ha una dimensione di 2035x20x0.9mm con una velocità di utilizzo compresa tra 30 e 70 metri al minuto facendone lo strumento ideale per la lavorazione di acciai e ghise.



Sostegno barra (Optional)

OPTIONAL

Elemento di sostegno regolabile in altezza da 710 a 1100mm. Larghezza 260mm, portata 150kg



Collegamento per piano a rulli (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli per il lato di carico.



Collegamento per rulli di scarico (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli per il lato di scarico.



Piano a rulli per carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Primo elemento per rulliera compatibile sia per il lato di carico che per il lato di scarico. Lunghezza 2m, portata 700kg.



Piano a rulli per carico/scarico - elemento successivo (Optional)

OPTIONAL

Elemento successivo per piano a rulli folli compatibile sia per lato carico che per scarico, lunghezza 2m, portata 600kg.



Piano a rulli con asta millimetrata (Optional)

OPTIONAL

Piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura. 1° elemento con lunghezza 2m e portata max. 700kg



Piano a rulli con asta millimetrata (Optional)

OPTIONAL

Piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura, elemento successivo con lunghezza 2m e portata max. 600kg.



Coppia di rulli verticali (Optional)

OPTIONAL

Elemento di contenimento in acciaio. Massimo 2 coppie. Singolo elemento da 2m. Da utilizzare senza piano coprirulli, solo per RTS.