

MODELLO MACCHINA:

GBS 185 GH

Segatrice a nastro a gravità. piccole produzioni

BREVE DESCRIZIONE

GBS 185 GH è la segatrice iMET a discesa controllata. Versatile e di facile utilizzo, GBS 185 GH è l'ideale per piccole produzioni meccaniche di serie e per la piccola carpenteria. La macchina può tagliare da 0° a 60° a sinistra.



Peso	215kg
Dimensioni	600x1200x1700mm
Capacità di taglio a 0°	Tondo: 185mm - Quadrato: 180mm - Rettangolo: 200x155mm
Capacità di taglio a 45° sinistra	Tondo: 110mm - Quadrato: 110mm - Rettangolo: 110x110mm
Capacità di taglio a 60° sinistra	Tondo: 70mm - Quadrato: 70mm - Rettangolo: 70x70mm
Capacità di taglio a 0° per pieni (C45)	80mm
Dimensioni lama	2085x20x0,9mm
Motore lama	0.8 KW
Velocità lama	30/60 m/min
Altezza del piano di lavoro	900mm

CARATTERISTICHE




Area di lavoro

GBS 185 GH ha un piano di lavoro ampio con rotazione solidale all'arco ideato per evitare incisioni dello stesso su ralla a sfere per una facile rotazione.



Morsa

La morsa con guide registrabili, scorrevole trasversalmente sul piano di lavoro e accostamento rapido al materiale di taglio.



Lama

La lama bimetallica a nastro ha una dimensione di 2965x27x0.9mm con una velocità di utilizzo compresa tra 30 e 70 metri al minuto facendone lo strumento ideale per la lavorazione di acciai e ghise.



Taglio autonomo

Il sistema a discesa controllata è dotato di un funzionamento automatico con selettore a 3 posizioni per: -Taglio manuale con freno a discesa; -Avvicinamento rapido al materiale; -Taglio automatico con discesa autonoma e microinterruttore regolabile di arresto e fine taglio;



Sostegno porta-barre (Optional)

OPTIONAL

Elemento di sostegno regolabile in altezza da 710 a 1100mm. Larghezza 260mm, portata 150kg



Collegamento per piano a rulli (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli per il lato di carico.



Collegamento per rulliera lato scarico (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli per il lato di scarico



Piano a rulli per carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Primo elemento per rulliera compatibile sia per il lato di carico che per il lato di scarico. Lunghezza 2m, portata 700kg.



Piano a rulli per carico/scarico - elemento successivo (Optional) OPTIONAL

Elemento successivo per rulliera compatibile sia per il lato di carico che di scarico. Lunghezza 2m, portata 600kg.



Piano a rulli di scarico (Optional) OPTIONAL

Piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura. 1° elemento, lunghezza 2m con portata max 700kg



Piano a rulli di scarico (Optional) OPTIONAL

Piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura, elemento successivo, lunghezza 2m e portata max 600kg.



Coppia di rulli verticali (Optional) OPTIONAL

Elemento di contenimento in acciaio. Massimo 2 coppie. Singolo elemento da 2m. Da utilizzare senza piano coprirusli (solo per RTS)