

MODELLO MACCHINA:

GBS 218

Segatrice a nastro manuale per piccola produzione

BREVE DESCRIZIONE

GBS 218 è la segatrice IMET manuale: versatile e di facile utilizzo, GBS 218 è l'ideale per piccole e medie produzioni meccaniche di serie e per la piccola e media carpenteria. La macchina realizza tagli ad angolo fino a 60° a sinistra sinistra.



Capacità di taglio a 0°	Tondo: 220mm - Quadrato: 210mm - Rettangolo: 230x185mm
Capacità di taglio a 45° sinistra	Tondo: 150mm - Quadrato: 150mm - Rettangolo: 150x210mm
Capacità di taglio a 60° sinistra	Tondo: 90mm - Quadrato: 90mm - Rettangolo: 90x100mm
Capacità di taglio a 0° per pieni (C45)	150mm
Dimensioni lama	2455x27x0,9mm
Motore lama	1.2 KW
Velocità lama	35/70 m/min
Altezza del piano di lavoro	900mm
Peso	240kg
Dimensioni	680x1400x1800mm

CARATTERISTICHE




Ampia area di lavoro

GBS 218 ha un piano di lavoro ampio con rotazione solidale all'arco ideato per evitare incisioni dello stesso su ralla a sfere per una facile rotazione.



Morsa

La morsa con guide registrabili, scorrevole trasversalmente sul piano di lavoro e accostamento rapido al materiale di taglio.



Lama

La lama bimetallica a nastro ha una dimensione di 2455x27x0.9mm con una velocità di utilizzo compresa tra 30 e 70 metri al minuto facendone lo strumento ideale per la lavorazione di acciai e ghise.



WS sostegno barra (Optional)

OPTIONAL

Elemento di sostegno regolabile in altezza da 710 a 1100mm. Larghezza 260mm, portata 150kg



Collegamento per piano a rulli (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli per il lato di carico.



Collegamento per piano a rulli (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli per il lato di scarico.



Piano a rulli per carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Primo elemento per rulliera compatibile sia per il lato di carico che per il lato di scarico. Lunghezza 2m, portata 700kg.



Piano a rulli di carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Elemento successivo per piano a rulli folli compatibile sia per lato carico che per scarico, lunghezza 2m, portata 600kg.



Piano a rulli di scarico (Optional)

OPTIONAL

Piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura. 1° elemento con lunghezza 2m e portata max. 700kg



Piano a rulli di scarico (Optional)

OPTIONAL

Piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura, elemento successivo con lunghezza 2m e portata max. 600kg.



Coppia di rulli verticali (Optional)

OPTIONAL

Elemento di contenimento in acciaio. Massimo 2 coppie. Singolo elemento da 2m. Da utilizzare senza piano coprirulli, solo per RTS.