

MODELLO MACCHINA:

GBS 218 GH

Segatrice a nastro a gravita per tubi e profilati

BREVE DESCRIZIONE

GBS 218 GH è la segatrice IMET a discesa controllata. Versatile e di facile utilizzo, GBS 218 GH è l'ideale per piccole e medie produzioni meccaniche di serie e per la piccola e media carpenteria. La macchina realizza tagli ad angolo fino a 60° a sinistra.



Capacità di taglio a 0°	Tondo: 220mm - Quadrato: 210mm - Rettangolo: 230x185mm
Capacità di taglio a 45° sinistra	Tondo: 150mm - Quadrato: 150mm - Rettangolo: 150x210mm
Capacità di taglio a 60° sinistra	Tondo: 90mm - Quadrato: 90mm - Rettangolo: 90x100mm
Dimensioni lama	2455x27x0,9mm
Motore lama	1.2 KW
Velocità lama	35/70 m/min
Altezza del piano di lavoro	900mm
Peso	255kg
Dimensioni	680x1400x1800mm

CARATTERISTICHE



Area di lavoro

GBS 218 GH ha un piano di lavoro ampio con rotazione solidale all'arco ideato per evitare incisioni dello stesso su ralla a sfere per una facile rotazione.




Morsa

La morsa con guide registrabili, scorrevole trasversalmente sul piano di lavoro e accostamento rapido al materiale di taglio.



I pattini guidalama della GBS 218 GH sono dotati di inserti in metallo duro e cuscinetti supplementari anteriori per un allineamento ottimale della lama.



Lama

La lama bimetallica a nastro ha una dimensione di 2455x27x0.9mm con una velocità di utilizzo compresa tra 30 e 70 metri al minuto facendone lo strumento ideale per la lavorazione di acciai e ghise.



Taglio autonomo

Il sistema a discesa controllata è dotato di un funzionamento automatico con selettore a 3 posizioni per: -Taglio manuale -Avvicinamento rapido al materiale - Taglio automatico con discesa autonoma e microinterruttore regolabile di arresto e fine taglio



WS sostegno barra (Optional)

OPTIONAL

Elemento di sostegno regolabile in altezza da 710 a 1100mm. Larghezza 260mm, portata 150kg



Collegamento per piano a rulli (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli per il lato di carico.



Collegamento per piano a rulli (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli per il lato di scarico.



Piano a rulli per carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Primo elemento per rulliera compatibile sia per il lato di carico che per il lato di scarico. Lunghezza 2m, portata 700kg.



Piano a rulli per carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Elemento successivo per rulliera compatibile sia per il lato di carico che di scarico. Lunghezza 2m, portata 600kg.



Coppia di rulli verticali (Optional)

OPTIONAL

Elemento di contenimento in acciaio. Massimo 2 coppie. Singolo elemento da 2m. Da utilizzare senza piano coprirulli.